



CONGRESO MUNDIAL DE FAMILIAS
MADRID 25/27 MAYO 2012
www.congresomundial.es

Promiscuidad e infidelidad: efectos colaterales sobre la salud

Jokin de Irala

Medicina Preventiva y Salud Pública
Instituto Cultura y Sociedad
Universidad de Navarra

<http://www.unav.es/eash>
<http://www.educarhoy.org>
<http://www.joveneshoy.org>




@jokindeirala

Definiciones

- Problema: "Promiscuidad" - "Infidelidad"
 - ¿Joven con una pareja sexual cada año?
 - No se considera "promiscuo"
 - No se considera "infiel"
 - Sí tiene más riesgo
 - ITS
 - Embarazo
 - Problemas psicológicos (datos ajustados por confusores)
 - Depresión, intentos suicidio, peor autoestima, desconfianza, problemas relacionales, peor respeto a sí mismo/a, consecuencias en matrimonio consiguiente, arrepentimiento.

¿Promiscuidad?

The structure of sexual networks and the spread of HIV in Sub-Saharan Africa. Evidence from Likoma island (Malawi)
Stéphane HELLERINGER, Hans-Peter KOHLER
Department of Sociology, Population Studies Center, University of Pennsylvania




Multiplicidad de Parejas

- Seriada
 - Una pareja después de otra en el tiempo
- Concurrente
 - Dos o más parejas simultáneamente

Multiplicidad de Parejas

- La multiplicidad de parejas se asocia a mayor riesgo de:
 - ITS, embarazos imprevistos, problemas psicológicos
 - Usen o no preservativos (compensación de riesgo)
 - El riesgo es gradual...
 - El joven con una pareja cada año sí tiene riesgo...
 - Aunque no se considere ni promiscuo ni infiel


Percentage distribution of heterosexual partners lifetime, by gender, 1990 and 2000




National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, 2000

La multiplicidad de parejas sexuales se asocia a más riesgos

FIGURE 2. Herpes simplex virus type 2 seroprevalence* among persons aged 14--49 years who reported having had sex, by number of lifetime sex partners and race/ethnicity† --- National Health and Nutrition Examination Survey, United States, 2005--2008




El riesgo es gradual pero...



La infidelidad...

SEXUAL PARTNERSHIPS IN UNMARRIED BY AGE: % reporting non-regular partners in last 12 months, (DHS)



Source: Demographic Health Surveys.


¿SOLUCIONES?

- A** "Abstinence": Retraso inicio relaciones
 - B** "Be faithful": Monogamia mutua
 - C** "Condom": Uso del preservativo
- EVITAN RIESGO (for A and B)
REDUCE RIESGO (for C)



Hajopoulou DT et al. The time has come for consensus ground on preventing sexual transmission of HIV. *Lancet* 2004;364:1593-6.

Kenya: Changes in "ABC" indicators between the 1998 and 2003 Demographic and Health Surveys (DHS)




Efectividad Preservativo

(estrategia poblacional)



Tasa reproductiva de la infección

$$R_0 = pcD \quad \text{Si } p = 0,017$$



Efectividad Preservativo

Riesgo SIDA en 5 relaciones sexuales con condón
=
Riesgo SIDA en 1 relación sexual sin condón







A screenshot of a Washington Post article. The headline is 'The Pope May Be Right'. The byline is 'By Edward C. Green, Sunday, March 29, 2009'. The article text reads: 'When Pope Benedict XVI commented this month that condom distribution isn't helping, and may be worsening the spread of HIV/AIDS in Africa, he set off a firestorm of protest. Most non-Catholic commentary has been highly critical of the pope. A cartoon in the Philadelphia Inquirer, reprinted in The Post, showed the pope somewhat shockingly praising a throng of sick and dying Africans: "Blessed are the sick, for they have not used condoms."'



"Para frenar el SIDA"



A poster with the text 'OBJETIVO: 0% DE RIESGOS DE TRANSMISIONES' in bold black letters. Below it, it says 'AL SIDA, PONLE UN CERO'. At the bottom, it says 'GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT'. The poster is on a white background with a blue border.



Los jóvenes españoles no tienen miedo a las venéreas

Una pareja besándose. | Listau.

SI COMPRAS FÁRMACOS ONLINE ESTÁS JUGANDO A LA RULETA RUSA

WWW.NETELAJUEGOSONLINE.COM

Noticias más leídas

1. 24 horas al día de sexo
2. Prevedo la denuncia con una prueba de imagen
3. El carné de conducir: el riesgo de accidente
4. La agresiva 'Dieta Entera Plena'
5. Los espantos: detienen la pilora del día después
6. La memoria de los españoles: inactivo
7. La noche de los ferromanos
8. Los ojos del imputado
9. 'Apost' para adelgazar bajo supervisión médica
10. El cáncer de mama: la asociación de riesgo

Proyecto de Investigación

<http://www.unav.es/eash>

<http://www.educarhoy.org>

<http://www.joveneshoy.org>

Análisis de contenidos de libros de texto 3º ESO

Public Health (2008) 122, 1093–1103



PUBLIC HEALTH
www.elsevierhealth.com/journals/pubh

Original Research

Analysis of content about sexuality and human reproduction in school textbooks in Spain

J. de Irala*, I. Gómara Urdiain, C. López del Burgo

Preventive Medicine and Public Health, School of Medicine, University of Navarra, Irunlarrea 1, 31080 Pamplona, Navarra, Spain

SALUD SEXUAL

La edad media de inicio de las relaciones sexuales se mantiene en los 16 años

La edad de media del comienzo en las relaciones sexuales se mantiene en los 16 años, según se expuso hoy en el segundo Congreso de la Sociedad Castellano-Leonesa de Contracepción, que se celebró hoy en la capital abulense.

Table 1 Age of first sexual intercourse of youth from El Salvador, Peru, and Spain (Project YOURLIFE) using different statistics

Country	Percent sexually active at different ages ^a	Mean and Median age of first sexual intercourse using different ranges ^b	Range closest to 15–19 ^c (age range)	Range common to three countries (age range)
El Salvador (N=2,810)	13 (6.7)	(13–19) Mean: 14.8 Median: 15	(15–19)	(16–18)
	14 (13.8)		Mean: 15.2	Mean: 15.3
	15 (20.5)		Median: 15	Median: 15
	16 (26.6)			
	17 (32.0)			
Peru (N=3,399)	13 (4.4)	(13–18) Mean: 14.3 Median: 15	(15–18)	(16–18)
	14 (9.0)		Mean: 14.5	Mean: 14.8
	15 (17.0)		Median: 15	Median: 15
	16 (21.4)			
	17 (29.4)			
Spain (N=802)	14 (13.7)	(16–20) Mean: 16.5 Median: 16	(16–19)	(16–18)
	15 (19.6)		Mean: 16.2	Mean: 15.8
	16 (22.9)		Median: 16	Median: 16
	17 (28.0)			
	18 (29.5)			

^a Percent calculated at each age group using all youth in the denominator (whether sexually experienced or not)

^b Estimated solely using youth who already have had sexual intercourse

^c Range of 15–19 typically used by UNAIDS

Arch Sex Behav

DOI 10.1007/s10508-011-9779-4

LETTER TO THE EDITOR

Mean Age of First Sex: Do They Know What We Mean?

Jokin de Irala · Alfonso Osorio · Silvia Carlos · Miguel Ruiz-Canela · Cristina López-del Burgo


© The Author(s) 2011. This article is published with open access at Springerlink.com

Early age at first sexual intercourse is a particularly important variable for public health policy makers. It is associated with specific unhealthy behaviors, such as having unprotected sex on first sexual intercourse, condom misuse or having multiple (con-

partnerships in different countries as a means of more comprehensively following up on all the determinants of the epidemic (UNAIDS, 2006, 2008).

However, the information concerning age of sexual initiation

Equipo multidisciplinar



CONGRESO MUNDIAL DE FAMILIAS
MADRID 25/27 MAYO 2012
www.congresomundial.es

La multiplicidad de parejas tiene efectos colaterales sobre la salud

Jokin de Irala

Medicina Preventiva y Salud Pública
Instituto Cultura y Sociedad
Universidad de Navarra

<http://www.unav.es/eash>
<http://www.educarhoy.org>
<http://www.ioveneshoy.org>



@jokindeirala

